



株式会社 高嶺木材

本社・工場

〒887-0111 宮崎県日南市大字伊比井173-1
TEL.0987-29-1234 FAX.0987-29-1434
URL.<http://www.taka-moku.co.jp/>

都城工場

〒885-0114 宮崎県都城市庄内町13098-6
TEL.0986-37-0406 FAX.0986-37-0416

東京営業所

〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷2-13-4 レオパレスBigハロー103号室
TEL.080-1543-4668 FAX.048-967-6712

鹿児島営業所

〒899-5241 鹿児島県始良市加治木町木田2076-1
TEL.090-7464-8068 FAX.0995-73-5998

鹿屋営業所

〒893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町2837番地3
TEL.080-2690-5896 FAX.0994-45-4590

TAKAMINE WOOD

TAKAMINE
WOOD



株式会社 高嶺木材

昔から人々の暮らしは、身近にある「木」と調和し過ぎてきました。

それは、「木」が持つはたらきが、人々の生活を支えてきたためです。

山崩れ防止や水質浄化、近年は地球温暖化を防ぐはたらきが重要視されています。

木材を使うことは、地球環境保全へ大きく貢献することにもなります。

森林を循環させる事により「木」の生長段階において

二酸化炭素を吸収するという特性を持っているからです。

当社では、大切な資源である木材を製品から燃料まで 100%有効活用しております。

自然に囲まれ心が和む安らぎの空間、室内環境づくりが求められている今、

木材を住宅や家具に取り入れ、使い続けること、木造住宅を増やしていくことは、

街にもう一つの森を造ることと同じような効果があるといえます。


人と自然との共存を大切にこれからも

TAKAMINE は優良材料（木材）を造り続けていきます。



TAKAMINE WOOD

木の総合カタログ



INDEX

安定生産・供給体制（ネットワーク）	2・3
飢肥杉（オビスギ）について	4・5
ご注文の前に	6

準不燃羽目板

国産杉・国産桧	9
---------	---

羽目板

琉球の壁・やすらぎ	12・13
日本の杉	14
和（なごみ）・ほのか	15・16

壁用造作材

腰見切り・後付け巾木・廻り縁（国産杉）	18
出隅・入隅（国産杉）	19
腰見切り・後付け巾木・廻り縁（国産桧）	20
出隅・入隅（国産桧）	21

腰板セット

腰見切り・巾木セット	23・24
和（なごみ）+腰見切り・巾木セット	25

フローリング

座王	27・28
ひむか	29
ノン垂木・床用	30～33
ノン垂木・屋根用	34
ぬくもり	35・36
浮造り	37
床暖房	38

外壁材

ログ張り・よろい張り・羽目板張り	39～41
------------------	-------

デッキ材・杉皮

デッキ材・特選 杉皮	43
------------	----

塗料

バーシモンカラーワークス	44・45
--------------	-------

施工要領

各施工要領	46～50
無垢材使用上のご注意	51

TAKAMINE の安定生産・供給体制(ネットワーク)

TAKAMINEは、飢肥杉をはじめとする森林資源が豊富な宮崎県に工場があり、原木の調達から、生産・品質管理、出荷まで一貫した独自の管理体制を敷いています。そのため、在庫の保有から、安定した価格を実現。これからも、品質向上を目指しTAKAMINEが自信をもって、ご満足いただける天然無垢材をお届けしていきます。



羽目板・フローリング等向けの製材 生産商品に合わせた原板サイズに製材いたします。

1. 自然乾燥



人工乾燥をする前に栈積み(自動栈払い機にて)して予備乾燥を行います。

3. モルダー加工選別



羽目板・フローリング等各商品のサイズに加工し、加工後選別を行います。

2. 機械乾燥・蒸気式中温乾燥機使用



プログラム管理された人工乾燥を行います。

4. 補修



節割れ・抜け節等にパテ処理や埋め木処理(桧:床板のみ)で補修し、最後にサンダーにて仕上げます。

5. 梱包・在庫



6. 販売

一般建築材・杉足場板等への製材 JAS認定工場

製材品販売



自動倉庫 保管／管理



木材自動倉庫／邸別ピッキングで柱や桁等を邸別出荷できるよう、木材に適した保管方法で管理しております。

構造材(KD材向け)への製材 JAS認定工場

1. 人工乾燥

2. 養生

3. モルダー加工

プレカット加工販売



飢肥の国プレカット(協)とタイアップしてプレカットした製品を販売しております。

モルダー加工後のKD材販売



(注) 含水率の高低差をできるだけ均一にする為、マイクロ波含水率計付き自動栈払い機を導入し、乾燥後に含水率15%以上の乾燥材につきましては、再乾燥しております。(含水率での選別)

飫肥杉(オビスギ)について

飫肥地方で約400年前から植林されてきた飫肥杉は、その特徴を生かし、昔から木造船の材料(弁甲材)として利用されてきました。
現在では、主に柱や板などの建築用材として使われております。

スギ素材生産量日本一を誇る宮崎の飫肥杉の特徴

①樹脂を多く含んでおり、弾力性があり、湿気に強く腐れにくい。

②芯材(赤身の部分)は、シロアリに侵されにくい、耐久性がある。

③曲げに耐えて加工しやすい。

④裂けにくく、折れにくく、衝撃・揺れに強い。

飫肥杉は以前から木材の腐りにくさやシロアリへの耐久性が知られておりました。
このオビスギについて、殺蟻成分に着目した実験が行われています。その中で心材の木粉を使用した実験では、11日目にイエシロアリ 30 頭が全滅したという結果が出ています。
飫肥杉には、宮崎大学・東洋白蟻研究所の研究によると心材部にある成分 -eudesmol,sandaracopimarinol,16phyllocoladanol が殺蟻活性分であることを突き止めています。

宮崎県木連が、宮崎市一ツ葉海岸林で平成 12 年 9 月からオビスギ心持ち柱材(12cm 角)と欧州産集成管柱のホワイトウッド(12cm 角)とのシロアリに対する耐性について土中埋設試験をおこないました。
平成 12 年 9 月 13 日に開始して、平成 13 年 7 月 19 日まで約 10 ヶ月の埋設試験の結果、オビスギ材は、生材・乾燥材ともにシロアリの食痕跡がわずかにある程度でした。一方、欧州産集成管柱ホワイトウッドは、表層部がシロアリの被害でぼろぼろの状態でした。この実験結果から、オビスギのシロアリに対する強さを再認識しました。

■宮崎産スギ材と欧州産集成柱とのシロアリに対する比較試験



松林内での比較試験の様子(宮崎市一ツ葉海岸にて)



松林内での比較試験の様子(宮崎市一ツ葉海岸にて)

3ヶ月後の結果



松林内での比較試験の様子(宮崎一ツ葉海岸にて)




松林内での比較試験の様子(宮崎一ツ葉海岸にて)

気根について

《気根》

スギ樹幹上に見かけるヒゲ根状あるいはイボ上の突起を『気根』といいます。組織的に芽なのか、あるいは根なのか見解は分かれています。製材すると材面に黒い小さな斑点となって現れます。通常の枝は、樹心から発生し、幹とともに成長しますが、気根は、発生してから2年から3年で巻き込まれ、また別の箇所から発生します。このため、樹心につながることはまれで、強度性能等に影響はありません。地上高1m以下に多く見られます。飫肥杉には、比較的多く見られます。逆に『気根』が製品等にありましたら、樹種は、飫肥杉と言われる程です。



木の特つ力

■目へのやさしさ


「木」の表面のざらつきには光をやわらげ、光の反射を防ぐ力を持ち、目に有害な紫外線を吸収しやわらげてくれます。そして、その木目の優しさから安らぎと心地よさを感じさせてくれます。

■吸湿

「木」には、吸放湿するはたらきがあり、室内の湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥時には水分を放湿し室内の湿度を調節し快適な空間をつくりだします。そのため、金属やコンクリートに見られる結露の発生を抑えます。

■断熱


「木」の特性には、寒暖になじむ性質があります。「木」にふれてみると、冷たすぎるとか、熱すぎるという事はなく、ふれる肌になじめます。それは、木の細胞が熱を伝える性質をもっているからです。木の細胞には、穴が開いたパイプのような細胞のあつまりがあり、パイプの中には空気を含み、熱を伝えるにくくしています。そのため、木は断熱に優れています。四季のある日本の住宅には他の材料と比較して、もっとも適した材料だと考えます。



写真提供/岡野 健(NPO法人木材・合板博物館館長)

■やわらかさ

「木」にはパイプのような細胞により、衝撃を吸収するクッションのようなはたらきをします。適度なやわらかさから快適で歩きやすく疲れにくいなどの特長があります。そのため、学校の教室や体育館の床にも使われています。歩き始めの赤ちゃんや、動きが活発な子供たちの生活にも木造住宅が適していると考えます。



イラスト/「木育ノート」(財)日本木材総合情報センターより

ご注文の前にお読みください

- 製品名と品番、数量をご明記の上、FAXにてご注文ください。
- 束(ケース)単位にてご注文を承ります。



■納期(当社に在庫がある場合)

九州(沖縄・離島を除く)	ご注文後1～2日	※路線便にてお届け致します。(西濃運輸、福山通運等) ※配送日数は、運送会社様の都合で遅れる場合がございます。 ※到着時間の指定はできません。積み合わせの都合により到着時間は流動的です。 ※受注生産品は、目安として約1ヶ月程度の納期がかかりますので、お早めにご注文をお願いいたします。
中国・四国・関西地区	ご注文後2～3日	
中部	3～4日	
北陸・東海・関東・東北	4～6日	

■商品引き渡し方法

商品は、納入指定地の車上渡しとなります。



■返品・交換について

商品の等級や仕上げ加工・色合い・目合い等、無垢材の特性に関わる返品・交換は、承っておりません。また、商品引き渡し後に発生した商品の変化(割れ・伸縮・反り・ヤニ日焼けによる退色等)も無垢材の特性上避けがたい点につき、これらに関する返品・交換も承っておりません。
特別注文品についての返品やキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。

■製品の受領について

- 製品の受領の際には、ご注文の製品が破損していないかをご確認の上、製品受領印を押してください。
- 製品の受領の際に破損等がありましたら運送会社・ドライバー様にも確認をとってください。
- 破損などの場合、お手数をおかけ致しますが、当社まで納入日の翌日までにご連絡をお願いいたします。

■売り上げの計上日について

- お買い上げのお客様への売上は、出荷日売上げとさせていただきます。締め切り日に近いご注文にご注意ください。
- 荷物が、お客様の手元に着いてなくてもお支払い頂きます。
- 不都合の場合再契約させていただきます。

準不燃
羽目板

琉球の壁
日本の杉
和(なごみ)



準不燃羽目板


JR九州日南線観光特急
「海幸山幸」にて
使用されました。



準不燃羽目板

F☆☆☆☆告示対象外 製品施工資料→P46参照


品番 JHS102・JHS202 塗装品



写真：琉球の壁（JHS102）

※サイズには多少の誤差があります。

品番 JHH202 塗装品



※サイズには多少の誤差があります。

国産杉（飢肥杉）

琉球の壁

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
JHS102	12mm×90mm×3970mm	9枚（3.22㎡）／1ケース	節有（バテ処理有）赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	51,200円／ケース（15,901円/㎡）

日本の杉

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
JHS202	12mm×120mm×3970mm	7枚（3.33㎡）／1ケース	節有（バテ処理有）赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	52,300円／ケース（15,706円/㎡）

○赤勝…赤身主体

国産桧

和（なごみ）

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
JHH202	12mm×90mm×3970mm	9枚（3.22㎡）／1ケース	節有（バテ処理有）源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	57,800円／ケース（17,950円/㎡）

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。
※在庫切れの場合、納期：約2ヶ月かかる場合がございます。
※100㎡以上より特注サイズのお見積りをお受け致します。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。（到着時間の指定はできません。）

お問い合わせ・ご注文は 株式会社 高嶺木材 TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

準不燃羽目板

【内装材 材料認定(内装制限に対応する国土交通大臣認定材料)】

建築基準法に定められた国土交通省の大臣認定を杉・桧のみにおいて準不燃材料にて取得しております。
・杉 準不燃材認定番号・・・・・QM－0532 ・桧 準不燃材認定番号・・・・・QM－0528

防火材料の性能評価基準は、下記の通り定められております。

◎【ISO5660コーンカロリメーターによる燃焼の判定基準】と【ガス有害性の判定基準】に合格した物
参考：【ISO5660コーンカロリメーターによる燃焼の判定基準】

	難燃材料	準不燃材料	不燃材料
燃焼時間	5分間	10分間	20分間
輻射熱量	50kw／㎡		
総発熱量	8MJ／㎡以下		

- ①総発熱量が8MJ／㎡以下であること。
- ②防火上有害な裏側まで貫通する亀裂及び穴がないこと。
- ③発熱速度が、10秒以上継続して200kw／㎡を超えないこと。

◆特殊建築物等の用途規模と内装制限

用途・構造	居 室			火気使用室・廊下等	
	建築物の構造による制限		階数及び規模による制限		
病院・診療所 ホテル・旅館 児童福祉施設	耐火建築物3階建以上の部分 床面積 300㎡以上	準耐火建築物2階部分 床面積 300㎡以上	その他 床面積 200㎡以上	3階建以上の建築物で延べ床面積が500㎡を超えるものは、その建築物の高さが31mを超える部分の内装を次の通りとする。(100㎡以内ごとに防火区画された物を除く) 壁：不燃・準不燃・難燃材料 天井：不燃・準不燃材料	火気使用室は、不燃・準不燃とする。 主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
	壁（床面からの高さ1.2m以下のものを除く）、天井の内装（廻り縁、窓台等を除く）は、不燃・準不燃・難燃材料とする（3階以上は天井には難燃材料不可）(100㎡以内ごとに防火区画された物を除く)				
百貨店・バー・マーケット・遊技場 公衆浴場	耐火建築物3階建以上の部分 床面積 1000㎡以上	準耐火建築物2階部分 床面積 500㎡以上	その他 床面積 200㎡以上	3階建以上の建築物で延べ床面積が500㎡を超えるもの、2階建の建築物で延べ床面積が1000㎡を超える物、または、1階建の建築物で延べ床面積が3000㎡を超えるものについて壁、天井の内装は、不燃・準不燃・難燃材料（3階以上には難燃材料不可）とする。(100㎡以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、耐火建築物又は準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く)	火気使用室は、不燃・準不燃とする。 主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
	壁（床面からの高さ1.2m以下のものを除く）、天井の内装（廻り縁、窓台等を除く）は、不燃・準不燃・難燃材料とする（3階以上は天井には難燃材料不可）				
劇場・映画館 演芸場・観覧場 公会堂・集会場	耐火建築物3階建以上の部分 客席の床面積 400㎡以上	準耐火建築物 客席の床面積 100㎡以上	その他	3階建以上の建築物で延べ床面積が500㎡を超えるもの、2階建の建築物で延べ床面積が1000㎡を超える物、または、1階建の建築物で延べ床面積が3000㎡を超えるものについて壁、天井の内装は、不燃・準不燃・難燃材料（3階以上には難燃材料不可）とする。(100㎡以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、耐火建築物又は準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く)	火気使用室は、不燃・準不燃とする。 主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
	壁（床面からの高さ1.2m以下のものを除く）、天井の内装（廻り縁、窓台等を除く）は、不燃・準不燃・難燃材料とする（3階以上は天井には難燃材料不可）				
共同住宅	耐火建築物3階建以上の部分 床面積 300㎡以上	準耐火建築物2階部分 床面積 300㎡以上	その他 床面積 200㎡以上	3階建以上の建築物で延べ床面積が500㎡を超えるものは、その建築物の高さが31mを超える部分の内装を次の通りとする。(200㎡以内ごとに防火区画された物を除く) 壁：不燃・準不燃・難燃材料 天井：不燃・準不燃材料	火気使用室は、不燃・準不燃とする。(D・KでDとKが50cm以上の防災垂れ壁で区画されているときはDには内装制限の適用なし) 主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
	壁（床面からの高さ1.2m以下のものを除く）、天井の内装（廻り縁、窓台等を除く）は、不燃・準不燃・難燃材料とする（3階以上は天井には難燃材料不可）(200㎡以内ごとに防火区画された物を除く)				
戸建住宅	制限無し			制限無し	主要構造部が耐火構造でない2階建以上の住宅で、最上階以外の階にある火気使用室は、不燃・準不燃とする。(D・KでDとKが50cm以上の防災垂れ壁で区画されているときはDには内装制限の適用なし)
事務所	制限無し			3階建以上の延べ床面積が500㎡を超えるもの、2階建の延べ床面積が1000㎡を超える物、または、1階建の延べ床面積が3000㎡を超えるものについて壁、天井の内装は、不燃・準不燃・難燃材料（3階以上には難燃材料不可）とする。(100㎡以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供しない居室で、耐火建築物又は準耐火建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く)	火気使用室は、不燃・準不燃とする。 左記の「階数及び規模による制限」において内装制限を受ける建築物の主たる廊下等においては、通路の壁及び天井の内装を不燃材料又は準不燃材料とする。
学校・体育館・ボウリング場 スキー場・スケート場・水泳場・または、スポーツの練習場	制限無し			制限無し	火気使用室は、不燃・準不燃とする。

ここに記載している内容は、建築基準法に定められた一部抜粋の概要です。
建築地の条例・地域区分・建物の規模・用途によって別途明細な法的規制があります。
設計・施工の際は、必ず建築地の監督官庁に使用の可否をご確認してください。

【出典】(財)日本木材総合情報センターホームページ
<http://www.jawic.or.jp/database/riyouthou/mnl01-10.htm#b>
建築物の内装制限

羽目板

琉球の壁

やすらぎ

日本の杉

和（なごみ）

ほのか

羽目板 国産杉(飡肥杉)



イメージ写真：琉球の壁 (PS101)

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>


羽目板 国産杉(飡肥杉)

F☆☆☆☆告示対象外 製品施工資料→P46参照

品番

PS111・PS121・PS101

無塗装品




※サイズには多少の誤差があります。

品番

PS101-J・PS102-J

無塗装品 塗装品




写真：無塗装品 ※サイズには多少の誤差があります。

品番

PS112・PS122・PS102

塗装品




※サイズには多少の誤差があります。

品番

PS301-J・PS311-J

無塗装品



※サイズには多少の誤差があります。

琉球の壁

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
PS111	11.5mm×90mm×950mm	9枚 (0.77㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実メスカン (二方)	2,800円/ケース (3,636円/㎡)
PS112	11.5mm×90mm×950mm	9枚 (0.77㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ (二方)	3,900円/ケース (3,636円/㎡)
PS121	11.5mm×90mm×1950mm	9枚 (1.58㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実メスカシ (二方)	6,200円/ケース (3,924円/㎡)
PS122	11.5mm×90mm×1950mm	9枚 (1.58㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカン (二方)	8,400円/ケース (5,316円/㎡)
PS101	11.5mm×90mm×3970mm	9枚 (3.22㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実メスカシ (二方)	14,000円/ケース (4,348円/㎡)
PS102	11.5mm×90mm×3970mm	9枚 (3.22㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ (二方)	18,900円/ケース (5,870円/㎡)
PS101-J	11.5mm×90mm×3970mm	9枚 (3.22㎡) / 1ケース	上小～無節 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実メスカン (二方)	22,300円/ケース (6,925円/㎡)
受注生産 PS102-J	11.5mm×90mm×3970mm	9枚 (3.22㎡) / 1ケース	上小～無節 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ (二方)	26,700円/ケース (8,292円/㎡)

◎赤勝…赤身主体 ※PS102-Jは受注生産

やすらぎ

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
PS301-J	9mm×90mm×1970mm	18枚 (3.19㎡) / 1ケース	上小～無節 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実メスカン (二方)	11,200円/ケース (3,511円/㎡)
PS311-J	9mm×105mm×1970mm	16枚 (3.31㎡) / 1ケース	上小～無節 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実メスカシ (二方)	12,300円/ケース (3,716円/㎡)

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。 ※在庫切れの場合、納期：約1ヶ月かかる場合がございます。
※100㎡以上より特注サイズのお見積りをお受け致します。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

羽目板 国産杉(飡肥杉)


F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P46参照

品番

PS211・PS221・PS201

無塗装品




※サイズには多少の誤差があります。

品番

PS201-J・PS202-J

無塗装品

塗装品




イメージ写真：琉球の壁(PS101-J) ※サイズには多少の誤差があります。

品番

PS212・PS222・PS202

塗装品



写真：ウレタン塗装 ※サイズには多少の誤差があります。

日本の杉

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
PS211	11.5mm×120mm×950mm	7枚(0.80㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実メスカシ（二方）	3,100円／ケース(3,875円/㎡)
PS212	11.5mm×120mm×950mm	7枚(0.80㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	4,200円／ケース(5,250円/㎡)
PS221	11.5mm×120mm×1950mm	7枚(1.64㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実メスカシ（二方）	6,700円／ケース(4,085円/㎡)
PS222	11.5mm×120mm×1950mm	7枚(1.64㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	8,900円／ケース(5,429円/㎡)
PS201	11.5mm×120mm×3970mm	7枚(3.33㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実メスカシ（二方）	15,200円／ケース(4,565円/㎡)
PS202	11.5mm×120mm×3970mm	7枚(3.33㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	20,000円／ケース(6,006円/㎡)
受注生産 PS201-J	11.5mm×120mm×3970mm	7枚(3.33㎡)／1ケース	上小～無節（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	無塗装	本実メスカシ（二方）	27,800円／ケース(8,348円/㎡)
受注生産 PS202-J	11.5mm×120mm×3970mm	7枚(3.33㎡)／1ケース	上小～無節（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	34,500円／ケース(10,360円/㎡)

◎赤勝…赤身主体 ※PS201-J、PS202-Jは受注生産

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期：約1ヶ月かかる場合がございます。
※100㎡以上より特注サイズのお見積りをお受け致します。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

羽目板 国産桧


F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P46参照

品番

PH101

無塗装品




※サイズには多少の誤差があります。

品番

PH201

無塗装品




※サイズには多少の誤差があります。

品番

PH102

塗装品




写真：ウレタン塗装 ※サイズには多少の誤差があります。

品番

PH232・PH202

塗装品



写真：ウレタン塗装 ※サイズには多少の誤差があります。

和(なごみ)

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
PH101	11.5mm×75mm×2970mm	14枚(3.12㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	無塗装	本実メスカシ（二方）	17,800円／ケース(5,705円/㎡)
PH102	11.5mm×75mm×2970mm	14枚(3.12㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	22,300円／ケース(7,147円/㎡)
PH232	11.5mm×90mm×2970mm	12枚(3.21㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	22,300円／ケース(6,947円/㎡)
PH201	11.5mm×90mm×3970mm	9枚(3.22㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	無塗装	本実メスカシ（二方）	20,000円／ケース(6,211円/㎡)
PH202	11.5mm×90mm×3970mm	9枚(3.22㎡)／1ケース	節有（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ（二方）	24,500円／ケース(7,609円/㎡)

※PH101、PH201受注後サンダー処理をし出荷致します。出荷までに3～4日かかります。(ヤニ防止のため)

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期：約1ヶ月かかる場合がございます。
※100㎡以上より特注サイズのお見積りをお受け致します。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

羽目板 国産松

F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P46 参照

品番	PH232-J PH202-J	塗装品
----	--------------------	-----



※サイズには多少の誤差があります。

品番	PH421-J・PH431-J PH521-J・PH531-J	無塗装品
----	------------------------------------	------



※サイズには多少の誤差があります。

和(なごみ)

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
受注生産 PH232-J	11.5mm×90mm×2970mm	12枚(3.21㎡) / 1 ケース	上小～無節(バテ処理有)、 源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ (二方)	52,700円ケース(16,417円/㎡)
受注生産 PH202-J	11.5mm×90mm×3970mm	9枚(3.22㎡) / 1 ケース	上小～無節(バテ処理有)、 源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ (二方)	74,900円ケース(23,261円/㎡)

※受注生産の商品となります。

ほのか

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
受注生産 PH421-J	10mm×75mm×1970mm	20枚(2.96㎡) / 1 ケース	上小～無節(バテ処理有)、 源平、天然乾燥材	無塗装	本実メスカシ (二方)	28,900円 / ケース(9,763円/㎡)
受注生産 PH431-J	10mm×75mm×2970mm	13枚(2.90㎡) / 1 ケース	上小～無節(バテ処理有)、 源平、天然乾燥材	無塗装	本実メスカシ (二方)	28,900円 / ケース(9,965円/㎡)
受注生産 PH521-J	10mm×90mm×1970mm	17枚(3.01㎡) / 1 ケース	上小～無節(バテ処理有)、 源平、天然乾燥材	無塗装	本実メスカシ (二方)	28,900円 / ケース(9,601円/㎡)
受注生産 PH531-J	10mm×90mm×2970mm	11枚(2.94㎡) / 1 ケース	上小～無節(バテ処理有)、 源平、天然乾燥材	無塗装	本実メスカシ (二方)	28,900円 / ケース(9,829円/㎡)

※受注生産の商品となります。

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期: 約1ヶ月かかる場合がございます。

※100㎡以上より特注サイズのお見積りをお受け致します。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>


壁 用
造作材

腰見切り
後付け巾木
廻り縁
出隅
入隅


壁用造作材 国産杉(飢肥杉)

F☆☆☆☆告示対象外


品番	YSK101・YSK102	無塗装品	塗装品
----	---------------	------	-----



品番	YSA101・YSA102	無塗装品	塗装品
----	---------------	------	-----



品番	YSM101・YSM102	無塗装品	塗装品
----	---------------	------	-----



腰見切り

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YSK101	18mm×32mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	無塗装		8,100円/ケース
YSK102	18mm×32mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		14,400円/ケース

後付け巾木

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YSA101	9mm×80mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	無塗装		13,200円/ケース
YSA102	9mm×80mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		19,500円/ケース

廻り縁

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YSM101	12mm×36mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	無塗装		7,200円/ケース
YSM102	12mm×36mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		13,500円/ケース

※ご注文の前に在庫確認をお願い致します。
※在庫切れの場合、納期:最大で約2ヶ月かかる場合がございます。


※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>


壁用造作材 国産杉(飢肥杉)

F☆☆☆☆告示対象外

品番	YSD101・YSD102	無塗装品	塗装品
----	---------------	------	-----



品番	YSI101・YSI102	無塗装品	塗装品
----	---------------	------	-----




出隅

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YSD101	27mm×27mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	無塗装		11,200円/ケース
YSD102	27mm×27mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		17,600円/ケース

入隅

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YSI101	27mm×27mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	無塗装		11,200円/ケース
YSI102	27mm×27mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		17,600円/ケース



※ご注文の前に在庫確認をお願い致します。
※在庫切れの場合、納期:最大で約2ヶ月かかる場合がございます。


※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>


壁用造作材 国産桧

F☆☆☆☆告示対象外


品番	YHK102	塗装品
----	--------	-----



品番	YHA102	塗装品
----	--------	-----



品番	YHM102	塗装品
----	--------	-----



腰見切り

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YHK102	18mm×32mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		20,200円/ケース

後付け巾木

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YHA102	9mm×80mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		26,900円/ケース

廻り縁

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YHM102	12mm×36mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		16,600円/ケース

※ご注文の前に在庫の確認をお願いいたします。
※在庫切れの場合、納期:最大で約2ヶ月かかる場合がございます。


※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>


壁用造作材 国産桧

F☆☆☆☆告示対象外

品番	YHD102	塗装品
----	--------	-----



品番	YHI102	塗装品
----	--------	-----




出隅

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YHD102	27mm×27mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		23,600円/ケース

入隅

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YHI102	27mm×27mm×3900mm	4本 / 1ケース	上小～無節、源平、人工乾燥材	ウレタン		23,600円/ケース



※ご注文の前に在庫確認をお願い致します。
※在庫切れの場合、納期:最大で約2ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

腰板 セット

琉球の壁

日本の杉


和（なごみ）

腰見切り・巾木セット

腰板セット 国産杉(飢肥杉)

F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P46参照



腰見切り・巾木セット 無塗装品

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（本／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
YSKA101	18mm×32mm×3900mm（腰見切り）	各1本／1ケース	上小～無節（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	無塗装		6,300円／ケース
	9mm×80mm×3900mm（巾木）		上小～無節（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	無塗装		

■約1坪分（目安：一般的な家のトイレの広さ）の腰板セット

	品 番	塗 装	m	設計価格（税別）
琉球の壁 1坪セット	PS111×2ケース+YSKA101	無塗装	3.08	17,500円／セット
	PS121×2ケース+YSKA101		3.16	18,700円／セット
日本の杉 1坪セット	PS211×2ケース+YSKA101		3.20	18,700円／セット
	PS221×2ケース+YSKA101		3.28	19,700円／セット

※在庫状況は、流動的ですのでご注文の前に在庫確認をお願いいたします。
※横張りにて長さ：3,970mmの羽目板も使用できます。（参考P13～P14）

■送料（腰見切り・巾木セット）

数 量	九州地区	関西地区	北陸・東海地区	関東地区	東北地区
1～3ケース	1,300円	1,400円	1,500円	1,600円	1,800円
4ケース以上	1ケース当たり300円増				

※路線便にてお届け致します。
※到着時間の指定はできません。輸送会社の都合により到着時間は流動的です。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。（到着時間の指定はできません。）

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

ご注文の前に

準不燃羽目板

羽目板

壁用造作材

腰板セット

フローリング

外壁材

デッキ材・杉皮


塗料

施工要領

腰板セット 国産杉(飢肥杉)

F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P46参照



腰見切り・巾木セット

塗装品

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YSKA102	18mm×32mm×3900mm (腰見切り)	各1本/1ケース	上小〜無節 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン		9,500円/ケース
	9mm×80mm×3900mm (巾木)		上小〜無節 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン		

■約1坪分 (目安:一般的な家のトイレの広さ) の腰板セット

品番		塗装	m	設計価格 (税別)
琉球の壁 1坪セット	PS112×2ケース+YSKA101	ウレタン	3.08	25,100円/セット
	PS122×2ケース+YSKA101		3.16	26,300円/セット
日本の杉 1坪セット	PS212×2ケース+YSKA101		3.20	26,300円/セット
	PS222×2ケース+YSKA101		3.28	27,300円/セット

※在庫状況は、流動的ですのでご注文の前に在庫確認をお願いいたします。
※横張りにて長さ:3,970mmの羽目板も使用できます。(参考P13〜P14)

■送料 (腰見切り・巾木セット)


数量	九州地区	関西地区	北陸・東海地区	関東地区	東北地区
1〜3ケース	1,300円	1,400円	1,500円	1,600円	1,800円
4ケース以上	1ケース当たり300円増				

※路線便にてお届け致します。
※到着時間の指定はできません。輸送会社の都合により到着時間は流動的です。

腰板セット 国産桧

F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P46参照



和 (なごみ)

塗装品

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
PH212	11.5mm×90mm×950mm	18枚 (1.54㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ (二方)	9,500円/ケース (6,169円/㎡)
PH222	11.5mm×90mm×1950mm	9枚 (1.58㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実メスカシ (二方)	10,000円/ケース (6,329円/㎡)



腰見切り・巾木セット

塗装品

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (本/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
YHKA102	18mm×32mm×3900mm (腰見切り)	各1本/1ケース	上小〜無節 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン		12,600円/ケース
	9mm×80mm×3900mm (巾木)	各1本/1ケース	上小〜無節 (バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン		

■約1坪分 (目安:一般的な家のトイレの広さ) の腰板セット

品番		塗装	m	設計価格 (税別)
和 (なごみ) 1坪セット	PH212×2ケース+YHKA102	ウレタン	3.08	31,600円/セット
	PH222×2ケース+YHKA102		3.16	32,600円/セット

※在庫状況は、流動的ですのでご注文の前に在庫確認をお願いいたします。
※横張りにて長さ:3,970mmの羽目板も使用できます。(参考P15〜P16)

■送料 (腰見切り・巾木セット)

数量	九州地区	関西地区	北陸・東海地区	関東地区	東北地区
1〜3ケース	1,300円	1,400円	1,500円	1,600円	1,800円
4ケース以上	1ケース当たり300円増				

※路線便にてお届け致します。
※到着時間の指定はできません。輸送会社の都合により到着時間は流動的です。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

フローリング

座王
ひむか
ノン垂木
ぬくもり
浮造り


フローリング 国産松

F☆☆☆☆告示対象外


製品施工資料→P47参照

品番 FH121・FH122

無塗装品 塗装品



イメージ写真：座王 (FH202)




※サイズには多少の誤差があります。

品番 FH221・FH222
FH201・FH202

無塗装品 塗装品



写真：座王 (FH202)



※サイズには多少の誤差があります。

座王

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
FH121	15mm×90mm×1920mm	9枚(1.56㎡) 1ケース	節有(パテ、埋め木処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(四方)	9,500円/ケース(6,090円/㎡)
FH122	15mm×90mm×1920mm	9枚(1.56㎡) 1ケース	節有(パテ、埋め木処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実(四方)	11,200円/ケース(7,179円/㎡)
FH221	15mm×108mm×1920mm	8枚(1.66㎡) 1ケース	節有(パテ、埋め木処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(四方)	10,600円/ケース(6,386円/㎡)
FH222	15mm×108mm×1920mm	8枚(1.66㎡) 1ケース	節有(パテ、埋め木処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実(四方)	12,300円/ケース(7,410円/㎡)
FH201	15mm×108mm×3920mm	8枚(3.39㎡) 1ケース	節有(パテ、埋め木処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(四方)	24,500円/ケース(7,227円/㎡)
FH202	15mm×108mm×3920mm	8枚(3.39㎡) 1ケース	節有(パテ、埋め木処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実(四方)	27,800円/ケース(8,201円/㎡)

※FH121、FH221、FH201受注後サンダー処理をし出荷致します。出荷までに3～4日かかります。(ヤニ防止のため)

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期：約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

ご注文の前に

準不燃羽目板

羽目板

壁用造作材

腰板セット

フローリング

外壁材

デッキ材・杉皮

塗料



施工要領

フローリング 国産松

F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P47参照

品番	FH121-J・FH122-J・FH221-J FH222-J・FH201-J・FH202-J	無塗装品	塗装品
----	--	------	-----



※サイズには多少の誤差があります。

座王

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
受注生産 FH121-J	15mm×90mm×1920mm	9枚（1.56㎡）1 ケース	上小～無節（バテ、埋め木処理有）、源平、人工乾燥材	無塗装	本実（四方）	22,300円／ケース（14,295円/㎡）
受注生産 FH122-J	15mm×90mm×1920mm	9枚（1.56㎡）1 ケース	上小～無節（バテ、埋め木処理有）、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実（四方）	23,900円／ケース（15,321円/㎡）
受注生産 FH221-J	15mm×108mm×1920mm	8枚（1.66㎡）1 ケース	上小～無節（バテ、埋め木処理有）、源平、人工乾燥材	無塗装	本実（四方）	24,200円／ケース（14,578円/㎡）
受注生産 FH222-J	15mm×108mm×1920mm	8枚（1.66㎡）1 ケース	上小～無節（バテ、埋め木処理有）、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実（四方）	25,800円／ケース（15,542円/㎡）
受注生産 FH201-J	15mm×108mm×3920mm	8枚（3.39㎡）1 ケース	上小～無節（バテ、埋め木処理有）、源平、人工乾燥材	無塗装	本実（四方）	74,500円／ケース（21,976円/㎡）
受注生産 FH202-J	15mm×108mm×3920mm	8枚（3.39㎡）1 ケース	上小～無節（バテ、埋め木処理有）、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実（四方）	77,800円／ケース（22,950円/㎡）

※受注生産の商品となります。

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期：約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。（到着時間の指定はできません。）

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

フローリング 国産杉（飢肥杉）


F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P47参照

品番	FS121・FS122 FS101・FS102	無塗装品	塗装品
----	----------------------------	------	-----



写真：ひむか（FS101）



※サイズには多少の誤差があります。

ひむか

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
FS121	15mm×105mm×1920mm	8枚（1.61㎡）1 ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実（四方）	8,900円／ケース（5,528円/㎡）
FS122	15mm×105mm×1920mm	8枚（1.61㎡）1 ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実（四方）	11,200円／ケース（6,957円/㎡）
FS101	15mm×105mm×3950mm	8枚（3.32㎡）1 ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実（二方）	18,900円／ケース（5,693円/㎡）
FS102	15mm×105mm×3920mm	8枚（3.29㎡）1 ケース	節有（バテ処理有）、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実（四方）	25,600円／ケース（7,781円/㎡）
受注生産 FS101-J	15mm×105mm×3950mm	8枚（3.32㎡）1 ケース	上小～無節（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	無塗装	本実（二方）	27,800円／ケース（8,373円/㎡）
受注生産 FS102-J	15mm×105mm×3920mm	8枚（3.29㎡）1 ケース	上小～無節（バテ処理有）、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実（四方）	34,500円／ケース（10,486円/㎡）

◎赤勝…赤身主体 ※FS101-J、FS102-Jは受注生産

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期：約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。（到着時間の指定はできません。）

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

フローリング 国産杉(飫肥杉)



写真：ノン垂木(FS301)


※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>


フローリング 国産杉(飫肥杉)

F☆☆☆☆ 告示対象外 製品施工資料→P47参照

品番	FS221・FS222・FS201・FS202	無塗装品	塗装品
	FS301・FS302		



写真：ノン垂木(FS301)



※サイズには多少の誤差があります。



写真：ノン垂木(FS201)

ノン垂木・床用

商品番号	サイズ(厚み×有効幅×長さ)	入り数(枚/ケース)/出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格(税別)
FS221	30mm×140mm×1950mm	3枚(0.82㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実(四方)	6,700円/ケース(8,181円/㎡)
FS222	30mm×140mm×1950mm	3枚(0.82㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実(四方)	7,800円/ケース(9,524円/㎡)
FS201	30mm×140mm×4000mm	3枚(1.68㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	13,900円/ケース(8,274円/㎡)
FS202	30mm×140mm×3950mm	3枚(1.66㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	本実(四方)	17,300円/ケース(10,422円/㎡)
FS301	30mm×180mm×4000mm	3枚(2.16㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	16,700円/ケース(7,731円/㎡)
FS302	30mm×180mm×3950mm	3枚(2.13㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実(四方)	20,700円/ケース(9,718円/㎡)

◎赤勝…赤身主体

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期：約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

フローリング 国産杉(飢肥杉)


F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P47参照

品番	FS201-J・FS202-J	無塗装品	塗装品
	FS301-J・FS302-J		



写真:FS201-J



※サイズには多少の誤差があります。



写真:ノン垂木(FS301-J)

ノン垂木・床用

商品番号	サイズ(厚み×有効幅×長さ)	入り数(枚/ケース)/出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格(税別)
FS201-J	30mm×140mm×4000mm	3枚(1.68㎡) 1ケース	上小〜無節(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	19,500円/ケース(11,607円/㎡)
受注生産 FS202-J	30mm×140mm×3950mm	3枚(1.66㎡) 1ケース	上小〜無節(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実(四方)	22,800円/ケース(13,735円/㎡)
FS301-J	30mm×170mm×4000mm	3枚(2.04㎡) 1ケース	上小〜無節(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	23,400円/ケース(11,471円/㎡)
受注生産 FS302-J	30mm×170mm×3950mm	3枚(2.01㎡) 1ケース	上小〜無節(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	本実(四方)	27,400円/ケース(13,632円/㎡)

※FS202-J、FS302-Jは受注生産

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期:約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

フローリング 国産杉(飢肥杉)



写真:ノン垂木(FS201)

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)


お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

フローリング 国産杉(飢肥杉)

F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P47参照


品番	FS301-Y・TFS301-YT	無塗装品
----	-------------------	------



イメージ写真：ノン垂木 (FS301)



写真：ノン垂木 (FS301-Y)



ノン垂木・屋根用

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
受注生産 FS301-Y	30mm×178mm×4000mm	3枚(2.14㎡)／1ケース	節有(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)屋根用(野地)	16,700円／ケース(7,804円/㎡)
受注生産 FS301-YT	30mm×178mm×4000mm	3枚(2.14㎡)／1ケース	節有(バテ処理有)、源平、天然乾燥材	無塗装	本実(二方)屋根用(野地)	14,000円／ケース(6,542円/㎡)

※受注生産の商品となります。

※納期:受注後約1ヶ月かかる場合がございます。ただし、AD材(天然乾燥材)の在庫状況によって異なる場合があります。

◎赤勝…赤身主体

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期:約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。

※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

表面圧縮フローリング 国産杉(飢肥杉)

F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P47参照

《国産杉の表面圧縮処理》

国産杉は杉のもつ柔らかさ、木目の美しさで昔から人々に親しまれ、住まいの多くに利用されてきました。それは、柔らかい木が、人間の健康、日本の風土に合っていることを意味しています。



当社では、杉は柔らかいため堅い木のフローリングに比べ、足への負担も軽減し、特に子供やご年配の方のお部屋の仕様にお勧めしてきました。

その反面、杉のフローリングでは柔らかく傷につき易く使用したくないという方もいました。

そこで、当社では、表面を高度な技術で高温圧縮し、杉のもつ特性（柔らかさ等）を生かし表面の堅い（桧以上の堅さ）フローリングを販売することができるようになりました。杉は、熱伝導率が小さく、一年中快適な暖かさを保つことができます。

また、この表面圧縮フローリング『ぬくもりシリーズ』の仕上がりの表面は、夏目・冬目の凹凸ができ、素足で歩くと足の裏のツボを刺激する健康フローリングとしてもお勧めします。

品番	FSN122・FSN102	塗装品
----	---------------	-----



※サイズには多少の誤差があります。

ぬくもり

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格（税別）
FSN122	15mm×105mm×1920mm	8枚(1.61㎡)／1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	表面圧縮、本実(四方)	14,500円／ケース(9,006円/㎡)
FSN102	15mm×105mm×3920mm	8枚(3.29㎡)／1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	表面圧縮、本実(四方)	30,000円／ケース(9,119円/㎡)
受注生産 FSN102-J	15mm×105mm×3920mm	8枚(3.29㎡)／1ケース	上小～無節(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	表面圧縮、本実(四方)	38,900円／ケース(11,824円/㎡)

※FSN102-Jは受注生産

◎赤勝…赤身主体

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期:約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。

※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

表面圧縮フローリング 国産杉(飢肥杉)


F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P47参照

品番 FSN222・FSN202 塗装品





写真:ぬくもり (FSN202)



※サイズには多少の誤差があります。

品番 FSN201-J 塗装品



※サイズには多少の誤差があります。



イメージ写真

ぬくもり

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
FSN222	30mm×140mm×1950mm	3枚(0.82㎡) / 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	表面圧縮、本実(四方)	10,000円/ケース(12,195円/㎡)
FSN202	30mm×140mm×3950mm	3枚(1.66㎡) / 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	ウレタン	表面圧縮、本実(四方)	20,600円/ケース(12,410円/㎡)
受注生産 FSN201-J	30mm×140mm×3950mm	3枚(1.66㎡) / 1ケース	上小～無節(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	ウレタン	表面圧縮、本実(四方)	26,200円/ケース(15,783円/㎡)

※FSN201-Jは受注生産
◎赤勝…赤身主体

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期:約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)


お問い合わせ・ご注文は 株式会社 高嶺木材 TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

浮造り加工フローリング 国産杉(飢肥杉)


F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P47参照

品番 FSU121・FSU101・FSU101-J・FSU221
FSU201・FSU201-J・FSU301・FSU301-J 無塗装品



※サイズには多少の誤差があります。



※サイズには多少の誤差があります。

浮造り

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
FSU121	15mm×105mm×1920mm	8枚(1.61㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実(四方)	11,200円/ケース(6,957円/㎡)
FSU101	15mm×105mm×3950mm	8枚(3.32㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	23,400円/ケース(7,052円/㎡)
受注生産 FSU101-J	15mm×105mm×3950mm	8枚(3.32㎡) 1ケース	上小～無節(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	32,300円/ケース(9,735円/㎡)
FSU221	30mm×140mm×1950mm	3枚(0.82㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実(四方)	7,800円/ケース(9,512円/㎡)
FSU201	30mm×140mm×4000mm	3枚(1.68㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	16,200円/ケース(9,643円/㎡)
受注生産 FSU201-J	30mm×140mm×4000mm	3枚(1.68㎡) 1ケース	上小～無節(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	21,700円/ケース(12,917円/㎡)
FSU301	30mm×180mm×4000mm	3枚(2.16㎡) 1ケース	節有(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	19,400円/ケース(8,981円/㎡)
受注生産 FSU301-J	30mm×170mm×4000mm	3枚(2.04㎡) 1ケース	上小～無節(バテ処理有)、源平、人工乾燥材	無塗装	本実(二方)	26,000円/ケース(12,745円/㎡)

※受注生産の商品となります。
◎赤勝…赤身主体

※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期:約1ヶ月かかる場合がございます。


※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は 株式会社 高嶺木材 TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>


床暖房対応フローリング 国産杉(飡肥杉)

F☆☆☆☆告示対象外 製品施工資料→P47参照

品番	FSD121	無塗装品
----	--------	------



試験方法



試験は、ガス会社統一基準方式の試験方法により、連続1100 時間の温水循環による加熱を実施。
※給湯装置の設定温水温度：8℃

試験成績書

「床暖房用床仕上げ材」について、ガス会社統一基準方式による熱耐久試験を行い、当該材料の性状を確認。(一般財団法人ペタリーピングつくば建築試験研究センター)

■ 温水床暖房 熱耐久試験結果(杉フローリング 節有 無塗装)[変化量]

測定項目	測定エリア	測定記号	初期	100時間	300時間	600時間	1100時間	最大値	最小値
隙間 ^{※1} (エンド側) 単位:mm	一般部	1	0.00	0.45	0.45	0.45	0.45	0.95	0.00
		2	0.00	0.70	0.80	0.90	0.95		
		3	0.00	0.50	0.50	0.50	0.60		
		4	0.00	0.55	0.75	0.85	0.95		
		5	0.00	0.70	0.70	0.75	0.80		
		6	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15		
		7	0.00	0.25	0.35	0.35	0.35		
		8	0.00	0.30	0.40	0.40	0.50		
		9	0.00	0.50	0.50	0.50	0.60		
	カーペット部	10	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00
隙間 ^{※1} (サイド側) 単位:mm	一般部	①	0.00	0.50	0.60	0.70	0.90	1.20	0.00
		②	0.00	0.45	0.60	0.60	0.70		
		③	0.00	0.45	0.50	0.50	0.60		
		④	0.00	0.50	0.50	0.50	0.60		
		⑤	0.00	0.70	1.00	1.10	1.20		
		⑥	0.00	0.50	0.60	0.70	0.80		
		⑦	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30		
		⑧	0.00	0.50	0.60	0.80	0.95		
		⑨	0.00	0.60	0.90	0.90	1.00		
	カーペット部	⑩	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00
段差 (エンド側) 単位:mm	一般部	ア	0.00	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	0.15	-0.05
		イ	0.00	0.15	0.10	0.10	0.10		
		ウ	0.00	0.10	0.10	0.15	0.15		
		エ	0.00	0.00	-0.05	-0.05	-0.05		
	カーペット部	オ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
段差 (サイド側) 単位:mm	一般部	カ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-0.10
		ア)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		イ)	0.00	0.10	0.15	0.20	0.20		
		ウ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	カーペット部	カ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
反り ^{※2} 単位:mm スパン110mm	一般部	I	0.00	-0.20	-0.17	-0.17	-0.21	0.00	-0.34
		II	0.00	-0.34	-0.28	-0.27	-0.29		
		III	0.00	-0.28	-0.25	-0.22	-0.27		
		IV	0.00	-0.18	-0.13	-0.13	-0.16		
	一般部	V	0.00	-0.28	-0.26	-0.26	-0.30		
含水率 単位:%	一般部	A	7.8	7.0未満	7.0未満	7.0未満	7.0未満	-	
		B	7.7	7.0未満	7.0未満	7.0未満	7.0未満		
		C	8.3	7.0未満	7.0未満	7.0未満	7.0未満		
		D	7.4	7.0未満	7.0未満	7.0未満	7.0未満		
	一般部	E	7.8	7.0未満	7.0未満	7.0未満	7.0未満		
測定箇所以外 の床面状況 (ひび割れ等)	一般部	ひび割れ等は認められなかった。							
	カーペット部	ひび割れ等は認められなかった。							

〔備考〕※1 隙間の値は隙間が開く方向を正の値、閉じる方向を負の値とした。
※2 反りの測定値はフローリングが上に凸変形した場合を正の値とした。

床暖房対応フローリング

商品番号	サイズ(厚み×有効幅×長さ)	入り数(枚/ケース)/出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格(税別)
FSD121	15mm×105mm×1920mm	8枚(1.61㎡)/1ケース	節有(バテ処理有)、赤勝、人工乾燥材	無塗装	本実(四方)	16,000円/ケース(9,938円/㎡)

◎赤勝…赤身主体
※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期:約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は 株式会社 高嶺木材 TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

外壁材

ログ張り
よろい張り
羽目板張り

外壁材 国産杉(飫肥杉)

F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P49参照



写真：よろい張り (GSY101A)

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

外壁材 国産杉(飫肥杉)


F☆☆☆☆告示対象外

製品施工資料→P49参照

品番

GSR101

無塗装品




※サイズには多少の誤差があります。

品番

GSH101

無塗装品




※サイズには多少の誤差があります。

写真：GSH101

品番

GSY101A・GSY101

無塗装品



写真：粗挽き仕上げ

※サイズには多少の誤差があります。

ログ張り

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
GSR101	36mm×161mm×4000mm	3枚 (1.93㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、源平、モルダー	無塗装	合欠け	21,400円/ケース (11,088円/㎡)

よろい張り

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
GSY101A	9mm・20mm×164mm×4000mm	4枚 (2.62㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、赤勝、粗挽き仕上げ	無塗装	合欠け	16,000円/ケース (6,107円/㎡)
受注生産 GSY101	9mm・20mm×164mm×4000mm	4枚 (2.62㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、赤勝、プレナー仕上げ	無塗装	合欠け	16,000円/ケース (6,107円/㎡)

羽目板張り

商品番号	サイズ (厚み×有効幅×長さ)	入り数 (枚/ケース) / 出荷単位	等級	塗装	形状	設計価格 (税別)
GSH101	15mm×126mm×4000mm	7枚 (3.53㎡) / 1ケース	節有 (バテ処理有)、赤勝、サンダー	無塗装	本実、V溝	18,900円/ケース (5,354円/㎡)

※G S Y 101は受注生産の商品となります。※納期：受注後約4 0 ～ 5 0 日かかります。(数量によって異なる場合があります。)

◎赤勝…赤身主体
※在庫状況は流動的ですので、ご注文の前に在庫確認をお願い致します。※在庫切れの場合、納期：約1ヶ月かかる場合がございます。

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。
※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。(到着時間の指定はできません。)

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

デッキ材 杉 皮


デッキ材 特選 杉皮

デッキ材・杉皮 国産杉(飢肥杉・吉野杉)

F☆☆☆☆告示対象外

品番 DSD101

無塗装品



※サイズには多少の誤差があります。

品番 INSK101

無塗装品



デッキ材

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等 級	塗 装	形 状	設計価格（税別）
DSD101	28mm×145mm×4000mm	3枚(1.74㎡)／1ケース	節有、赤勝、人工乾燥材	無塗装	リブ	13,900円／ケース(7,989円/㎡)

※40束以上より受注生産の商品となります。

※納期：受注後約10日かかります。（数量によって異なる場合があります。）

特選 杉皮

商品番号	サイズ（厚み×有効幅×長さ）	入り数（枚／ケース）／出荷単位	等 級	塗 装	形 状	設計価格（税別）
受注生産 INSK101	300mm×1850mm	18枚(9.99㎡)／1ケース	特選	無塗装	表面削り	67,000円／ケース(6,707円/㎡)

※受注生産の商品となります。

※杉皮の厚み、7～12mmとなります。（厚みは均等ではありません。杉皮：60年～150年制。）

※在庫状況は、流動的ですのでご注文の前に在庫確認してください。

※納期：受注後約10日かかります。（数量によって異なる場合があります。）



写真：デッキ材（PSD101）

※天然木の商品は、湿度の影響等により、伸縮、反り等が発生する場合があります。 ※天然木の商品は、木目・色調が1枚1枚異なります。

※製品写真及び施工写真は、印刷の関係上、色が現物と若干異なる場合があります。 ※路線便で届けます。（到着時間の指定はできません。）

お問い合わせ・ご注文は **株式会社 高嶺木材** TEL0987-29-1234 FAX0987-29-1434 <http://www.taka-moku.co.jp/>

ご注文の前に

準不燃羽目板

羽目板

壁用造作材

腰板セット

フローリング

外壁材

デッキ材・杉皮

塗料

施工要領



ご注文の前に	
準不燃羽目板	
羽目板	
壁用造作材	
腰板セット	
フロアーリング	
外壁材	
デッキ材・杉皮	
塗料	
施工要領	

ノン垂木・屋根用 施工要領

施工前の注意事項

下地施工

仮並べ

張り込み

ノン垂木・屋根用 （野地）の特徴

施工時の注意

ノン垂木・ 屋根用納まり イメージ図

■保管方法

- ◎湿気の強い箇所、雨水や水などのかかりやすい箇所及び直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- ◎水平な場所に同じ高さのリングを置いて保管してください。

- ◎無垢材の性質上、施工の1週間程前に開梱した状態で現場環境に馴染ませてください。
- ◎当商品は、湿度の影響等により±2mm程度板幅・板長さも伸縮する場合があります。これは、天然木の特性ですのであらかじめご了承ください。施工する際、この板幅のズレにより木口が合わなくなる事がありますが、調整しながら施工してください。

- ◎軒桁、母屋、棟木は、あらかじめ芯振り分けて斜め加工（勾配）してください。
- ◎母屋は、105mm角以上の乾燥材を使用してください。
- ◎棟木は、105mm×高さ：120mm以上の乾燥材を使用してください。

- ◎色味、目合い、節の状態は、1枚1枚異なりますので施工直前に仮並べをしてからバランスをとり施工してください。欠点部分は取り除くか目立たない場所に使用してください。




- ◎桁生きを芯振り分けて軒先より振りはじめてください。
- ◎妻側は、ノントルキをカットして屋根の出を調整する。
- ◎ステンレス釘等の耐腐蝕性防錆釘をご使用ください。（鉄・ユニクロ・銅釘は、腐蝕・錆が発生しますのでさけてください。）
- ◎釘の形状は、リング釘、又は、スクリュー釘（75mm）をご使用ください。
- ・軒桁には、3本以上釘で取り付ける。
- ・棟木には、3本以上釘で取り付ける。
- ・縦方向の繋ぎめは釘で取り付ける。

- ◎貼り込みの際の板の並びはきつく締めつけず、「つく」程度（約0.2mm）に施工してください。
- ◎当商品は、湿度の影響等により±2mm程度板幅・板長さも伸縮する場合があります。これは、天然木の特徴ですのであらかじめご了承ください。施工する際、この板幅のズレにより木口が合わなくなることがありますが、調整しながら施工してください。

- ◎木材は、木表側に反る性質を持っているので軒先が下がらないように小屋裏側に木裏側を向ける様に加工してあるので軒裏化粧仕上げ材として使用できます。
- ◎ノントルキは木表側に縦方向に溝をつけ本実の合わせ部分は密着し木裏側はクリアランスがみてあり雨漏りを防げます。（木表側に溝を付けたのは万が一雨がノントルキまで来ても溝を雨が流れ落ちる。）
- ◎瓦棧の下に縦方向に溝をつけてあるので縦棧は必要ない。

- ◎作業する時は、底がゴム製の靴を履き、滑らない様に注意する。◎作業による材料の切り屑など取り除いてください。

断面図



外壁材 施工要領

■保管方法

- ◎湿気の強い箇所、雨水や水などのかかりやすい箇所及び直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- ◎水平な場所に同じ高さのリングを置いて保管してください。

施工前の注意事項


塗装について

- ◎無垢材の性質上、施工の1週間程前に開梱した状態で現場環境に馴染ませてください。
- ◎各商品ページに記載してある寸法は商品加工時の平均値のため厳密な数値は多少の誤差があります。特に生産後湿度の影響により、板幅・板長さも±2mm程度伸縮する事がありますのであらかじめご了承ください。
- ◎各商品ページに記載している商品には、表面裏面の区別があり、品質管理・加工・施工方法は表面に関するものです。


- ◎施工前、表裏両面（サネ部分含む）および木口面に初回の塗装を行ってください。
- ・表裏両面の含水率を均一に保ち、湿気ならびに乾燥の影響による形状変化を軽減する為。
- ・収縮が原因でサネ合わせ部分に隙間が生じた場合、無塗装部分の露出を防ぐ為。
- ◎外装材については、粗挽き面を塗装する事により耐久性が格段に高まります。
- ◎板の呼吸を妨げない木材製品専用の浸透性保護塗料（オイルステイン系）をお勧めいたします。
- ◎クリア塗装の外部使用は紫外線による変色・劣化が早いためお勧めしておりません。
- ◎塗装方法は、使用する塗料メーカーの施工要領に従い確実に行ってください。
- ◎縦張りの場合、土台水切りに接する木口面は念入りに塗装を行ってください。
- ◎事前にカットサンプル等で試験塗装を行ってください。

- ◎下地の防水処理を行なってください。
- ・間柱または、構造用合板の上に透湿性防水紙を貼ってください。
- ・防水紙の重ね幅は、100mm以上とり、継ぎ目と端部はすべて防水テープを目留めしてください。特に下地材と開口部材（サッシ・ドア枠）との継ぎ目部分は、すべて念入りに防水テープで目留めしてください。
- ◎通気層を確保してください。
- ・防水紙の上に防腐処理したヌキ（銅緑）で木下地を組み通気層を確保してください。壁内部の結露や腐食を防止し、木製サイディングの耐久性を維持する為にとっても重要です。
- ◎外装材を横張りする場合＝ヌキを縦に施工

- 500mm以内の間隔でヌキを縦に施工（図9） ●開口部の上下は30mm程度隙間を開けてください。（図9）




- ※外装材を縦張りする場合＝下記の3つの方法から選択してください。
- 1. 適所に欠け込み（エアホール）加工を施したヌキを水平に施工。（図11）
- 2. ヌキを水平に取り付け、1820mm以下の間隔で30mm程度の隙間を開けて施工。（図12）
- 3. 最初にヌキを縦に取り付け、その上にさらにヌキを水平に重ねて施工。（図13）



- 注意点 ★コンクリート打ち放し面に木製サイディングを直張りしますと、コンクリートが放出する水分をサイディングが吸収し、反りや膨らみの原因となりますので避けてください。**
- ★鉄骨造の外装に木製サイディングを施工する場合は木下地を組み施工してください。鉄骨下地に木製サイディング直張りしますと鉄骨造の動き（歪み）が直接外装材に伝わり、割れや反りの原因となりますのでさけてください。**

- ◎ステンレス釘等の耐腐蝕性防錆釘をご使用ください。（鉄・ユニクロ・銅釘は、腐蝕・錆が発生しますのでさけてください。）
- ◎釘の形状は、リング釘、又は、スクリュー釘をご使用ください。（ピンタッカーによる施工は、施工後に釘が飛び出し保持力が劣る恐れがありますので避けてください。）
- ◎使用する釘長さは、施工する板厚の約3倍が目安です。
- ◎釘は、板面に対し垂直に1本打ち（脳天打ち）してください。（図14）実打ち（隠し釘）は、釘の保持力が低下し、木材の割れ・反り・伸縮などの要因となる為さけてください。
- ◎板が重なる合欠部分への釘打ちはさけてください。また、板幅に対して2本の釘を打つ場合は、間隔を開けずに打ってください。釘の間隔を開けて2本打ちした場合は、板の伸縮により釘打ち部分から割れなどの要因となります。
- ◎継ぎ手部分の釘位置は、割れ防止のため、端から20mm以上離し、下穴加工してから釘を打ってください。
- ◎釘頭は、打ち込み過ぎず、サイディングの表面と平らになるようにしてください。



（図14）

張り方


◎各商品ページに表記している有効幅は商品加工時の平均値のため厳密な数値は、多少の誤差があります。生産後、湿度の影響により±2mm程度、板幅、板長さも伸縮する場合があります。これは、天然木の特性ですのであらかじめご了承ください。(施工する際、この板幅のズレにより木口が合わなくなることがありますが、調整しながら施工してください。)

◎下地の合板やヌキ(胴縁)の継ぎ目と、製品の継ぎ目が重ならないように施工してください。

◎板と板の縦方向の継ぎ方は、木口を45度に斜面カットしてスカーフ継ぎで納めてください。(切り使いによって出る短尺物も乱尺張り施工する事によって有効利用される事をお願い致します。)

◎本実加工・合欠加工商品共に、サネ合わせ部分は、きつく締めすぎず、若干隙間をとるようにしてください。

◎外装材を横張り施工する場合は、必ず凸(オス)サネ側を上向きにに施工してください。



開口部の納まり

◎ダクトなど開口部はコーキング処理をし、更に廻り全体を防水テープでも貼ってください。

◎開口部にかかる部分には、幅の狭いサイディング材が当たらないよう割付けしてください。



◎土台水切りを使用する場合、開口部の水切り上部は、水抜けのための10～15mmのクリアランス(隙間)をあけてサイディングを貼ってください。

◎サイディングと開口部との納まりは差込み、もしくは、コーキング処理してください。

◎土台水切りを使用しない場合、基礎よりサイディングを3mm程度下に出してください。

出入隅について

外装材専用の出隅材・入隅材の既製品は取り扱っておりません。



塗装メンテナンス

◎外装材は、耐久性を高めるために再塗装が必要です。施工1ヶ月後に1回のメンテナンス(再塗装)が有効であり、この時期をのがしますと、その後の劣化を促進します。

より長く美しさを保つために、定期的にメンテナンスされることをお勧めします。

メンテナンスの時期は、建物の立地条件などにより変わりますが一般的に、外装南西面で約2～3年、北・東面で3～4年が目安となります。メンテナンスの際も施工時に使用した塗料メーカーのマニュアルに従い確実に行ってください。

粗挽き材推奨

◎外部に使用した外装材は、雨、風、雪、紫外線等の環境にさらされています。

樹種によっては、耐腐朽性の高い特性を持つ木材もありますが、当社では、木材を保護する最終手段は塗装にあると考えております。そこで、当社では、表面の粗挽き仕上材をお勧めいたします。それは、表面の粗挽きの状態で仕上げるにより塗装をする際、通常の2～3倍の塗布量が必要となります。つまり、通常のサンダー(ブレナー等)仕上げ商品と比較すると塗布量が多くなる分、表面の劣化を遅らせる事ができ結果的に保護効果は高くなると考えております。また、木の質感がよく出るのも魅力のひとつです。

無垢材使用上のご注意

●1枚1枚性質の違う無垢材ゆえに色や木目が揃わない事がありますので、あらかじめご了承ください。

●加工・乾燥等製造過程上、品質維持に努めておりますが、多少の反り・ねじれ等が生じる場合があります。

●納入商品の中には、お客様にとって好ましくない色味・目合い・節状態のものが混入する場合があります。その場合は、目立たない場所に使用したり、切り使いでその部分を除去してからご使用ください。

●空気中の水分を吸収および放出する特性を持つ為、膨張・収縮が生じます。

免責事項【製品の不具合原因が下記のような場合】

●特殊な自然現象・周辺環境等の不可抗力に因って生じた場合
商品の経年変化による自然劣化(割れ・ササクレ・欠け・節抜け・伸縮・反り・変色・退色・汚れ等)および、これらが原因となって生じた天然素材として含有する匂いや成分が、人体に嫌悪感や体調不良等の影響を与えた場合

●商品を二次加工(切断・切削・研磨・穴加工・薬剤注入・再度の人工乾燥等)した事に因って生じた場合

●建物自体の変形や変位、及び下地材の腐食・割れ・変形等によって生じた場合

●製造時に、実用化された技術では予測することが不可能な現象によって生じた場合

●不具合が生じた時点で、速やかに適切な処置を施さないことによって生じた場合

●入居者又は第三者による不適切な使用又は、建物の維持管理不足によって生じた場合

●その他、当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

おことわり

●掲載の製品、及び表示価格は2017年8月現在のものです。

●カタログ掲載の価格は、メーカー希望小売価格で消費税及び施工費は含まれておりません。

●市況その他の情勢により、価格や仕様、当カタログの内容等は予告なく改定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●製品および施工写真は、印刷の関係色調が多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

お問い合わせ

【本社・工場】
〒887-0111
宮崎県日南市大字伊比井173-1
TEL.0987-29-1234 FAX.0987-29-1434
URL.http://www.taka-moku.co.jp/

【都城工場】
〒885-0114
宮崎県都城市庄内町13098-6
TEL.0986-37-0406 FAX.0986-37-0416

【東京営業所】
〒343-0023
埼玉県越谷市東越谷2-13-4 レオパレスBigハロー103号室
TEL.080-1543-4668 FAX.048-967-6712

【鹿児島営業所】
〒899-5241
鹿児島県始良市加治木町木田2076-1
TEL.090-7464-8068 FAX.0995-73-5998

【鹿屋営業所】
〒893-0037
鹿児島県鹿屋市田崎町2837番地3
TEL.080-2690-5896 FAX.0994-45-4590